


## EMBF45I-23-25-BK

Wellrohrverschraubung 45° Winkel Innengewinde Kunststoff/Messing RAL 9005, NW 23



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



BRACE

CE



|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Material Wellrohrverschraubung | Polyamid UL94-V0       |
| Material Anschlussgewinde      | Messing vernickelt     |
| Material Dichtung              | TPU                    |
| Schutzart                      | IP68, IP66             |
| Einsatztemp. min               | -40 °C                 |
| Einsatztemp. max               | 100 °C                 |
| Einsatzgebiete                 | EN 45545 - Bahntechnik |
| NW                             | 23                     |
| Gewindeart                     | M                      |
| Ø Anschlussgewinde D           | 25                     |
| Steigung                       | 1,5                    |
| Länge Anschlussgewinde L       | 13 mm                  |
| Ø Innen                        | 18 mm                  |
| Schlüsselweite SW1             | 36 mm                  |
| Schlüsselweite SW2             | 36 mm                  |
| Breite B                       | 75,8 mm                |
| Gesamtlänge TL                 | 88,5 mm                |
| Ausführung Verschraubung       | 45° Winkel             |
| UL 1696                        | Ja                     |
| Produktfarbe                   | RAL 9005               |
| Typ                            | EMBF45I-23-25-BK       |
| Bestellnr. RAL 9005            | 10107343               |
| Verpackungseinheit             | 25                     |
| EAN Nummer                     | 4007686042160          |
| Zolltarifnummer                | 74122000               |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

**ETIM-Klasse**

EC001176

Zusatzinformation:

UL Zulassung nur in Verbindung mit UL zugelassenen Wellrohren

**Empfohlenes Zubehör**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>BCA-S-23-BK</b>  | 10107076 |
| <b>BCAV-S-23-BK</b> | 10107091 |
| <b>BCIV-S-23-BK</b> | 10107108 |
| <b>BCA-23-D-BK</b>  | 10107123 |
| <b>BCAV-23-D-BK</b> | 10107137 |
| <b>BCAB-L-23-BK</b> | 10109186 |
| <b>BCAV-H-23-BK</b> | 10109203 |
| <b>BCIB-H-23-BK</b> | 10109225 |

10.04.2025


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten